



VODNOPÓLOVÉ KLUBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA VPKSR s.r.o.

040 20 KOŠICE, Ždiarska 21 (mužské súťaže)

MT: 0903 611 500, Tlf.:055/6746694, e-mail: illeali@netkosice.sk

921 01 PIEŠŤANY, Vodárenská 84 (ženské súťaže)

MT: 0915753402, fax: 033/77655420, e-mail: baranovic@piestany.sk

VPKSR s.r.o.

Skladná 38, 040 01 Košice

e-mail: dabrovsky.stefan@hornets.sk

SLOVENSKÝ ZVAZ VODNÉHO PÓLA

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA

Tlf.: 07-44250661, 49249 268, fax: 07-44453112, e-mail: szvp@netax.sk

**Z Á P I S Ť K VPKSR č.33/2012
zo dňa 18.09.2012**

1. Hlásenie stretnutia

1.1 KVP Kúpele Piešťany

- MT mužov O Kúpeľný pohár (21. – 22.09.2012)

1.2 KPŠ NEREUS Žilina

- SP mužov sk. „B“ – 12. – 14.10.2012

2. MT ml. žiakov – Memoriál Puka Berlanského – Piešťany 14. – 16.09.2012

Výsledky:

1. PIRANA SC Topoľčany	- KVP Kúpele Piešťany	6 : 5
2. PVK Vrútky	- KVP NCHZ Nováky	8 :13
3. Donau Wien	- KVP Komárno	5 :37
4. KVP Kúpele Piešťany	- KVP Komárno	16: 8
5. KVP NCHZ Nováky	- Donau Wien	37: 8
6. PIRANA SC Topoľčany	- PVK Vrútky	4 : 8
7. PVK Vrútky	- KVP Kúpele Piešťany	11: 6
8. Donau Wien	- PIRANA SC Topoľčany	6 :32
9. KVP Komárno	- KVP NCHZ Nováky	6 :25
10.PIRANA SC Topoľčany	- KVP Komárno	9 : 3
11.PVK Vrútky	- Donau Wien	22: 2
12.KVP Kúpele Piešťany	- KVP NCHZ Nováky	5 :17
13.Donau Wien	- KVP Kúpele Piešťany	4 :13
14.KVP Komárno	- PVK Vrútky	8 :19
15.KVP NCHZ Nováky	- PIRANA SC Topoľčany	23:10

Konečné poradie:

1. KVP NCHZ Nováky	10
2. PVK Vrútky	8
3. PIRANA SC Topoľčany	6
4. KVP Kúpele Piešťany	4
5. KVP Komárno	2
6. Donau Wien	0

Najlepší hráč: **Čaraj Matej** (NO)
Najlepší brankár: **Baross Mário** (KO)
Najlepší strelec: **Úradník Michal** (NO)
Najrýchlejšie družstvo 4x100m v.s. – **Piešťany**

3. Oprava

3.1 ŠTK v prílohe posielala rozpis extraligy, nakoľko pri spracovávaní došlo k niekoľkým preklepom (dátum, EMM).

4. Súpiska

4.1 ŠTK posielam v prílohe upravenú súpiska na rok 2012/2013. Žiadam kluby, aby jedine túto súpisku používali pre súťaže.

Ing. Illes Viliam v.r.

Predseda ŠTK VPKSR